



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Изх. No 43/14.06.2016

РАЗЯСНЕНИЯ ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

ОТНОСНО: Разяснения по документация на Публична покана по **чл.51** от ЗУСЕСИФ, публикувана на 07.06.2016 г. за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж и първоначално изпитване на технологично оборудване с 3 обособени позиции: Обособена позиция 1: Мас-спектрометър с индуктивно свързана плазма система ICP/MS -1 бр; Обособена позиция 2: Течен хроматограф - система HPLC/DAD -1 бр; Обособена позиция 3: Газ хроматограф с MS детектор - GC/MS -1бр "

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Във връзка с постъпило запитване на 10.06.2016 г. по обявена Публична покана по **чл.51** от ЗУСЕСИФ, публикувана на 07.06.2016 г. за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж и първоначално изпитване на технологично оборудване с 3 обособени позиции: Обособена позиция 1: Мас-спектрометър с индуктивно свързана плазма система ICP/MS -1 бр; Обособена позиция 2: Течен хроматограф - система HPLC/DAD -1 бр; Обособена позиция 3: Газ хроматограф с MS детектор - GC/MS -1бр ", **ПРЕДСТАВЯМЕ ОТГОВОРИ НА ЗАДАДЕНИТЕ ВЪПРОСИ, КАКТО СЛЕДВА:**

Въпрос 1: Относно показател 2 - „Съответствие на параметрите“. Предвидените максимален брой точки по този показател е 10. Прави впечатление, че при сбор на максималните възможни точки по отделните „Допълнителни технически изисквания“ се получава резултат 11. Очевидно е допусната техническа грешка, но тя би оказала влияние при kalkulацията на крайният брой точки за отделните участници. Моля да потвърдите по този показател как ще се процедира и как се точкуват отделните допълнителни технически параметри?

Отговор 1:


Показател 2 „Съответствие на параметрите“ е включен в **методиката за оценка на офертите по Обособена позиция 1: Мас-спектрометър с индуктивно свързана плазма система ICP/MS -1 бр"**

Максималният брой точки получава офертата/тите, която/които е с предложени най-добри условия по отношение на степен на техническо предложение с три основни елемента:

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

- Наличие на система за елиминиране на преченията при количествен анализ на следи от елементи от порядъка на 1 µg/l в проби с висока концентрация на основния компонент **чрез обръщане на йонния поток под ъгъл от 90 градуса** с максимален брой точки – **3т.**
- Консумация на газ аргон – l/min с максимален брой точки – **4 т.**
- Наличие на детектор с възможност за едновременно определяне на концентрации на минимум 70 елемента с максимален брой точки – **3т.**

Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта по този показател е 10 т.

При оценяване на техническите възможности, свързани с наличие на детектор с възможност за едновременно определяне на концентрации на минимум 70 елемента се получават **3 точки** при положение, че е налична техническа възможност за определяне на концентрации на минимум 70 елемента в **минимум 10 порядъка**.

При положение, че е налична техническа възможност за определяне на концентрации на минимум 70 елемента в **минимум порядъка над 6 и под 10 порядъка се получава 1 точка**.

Въпрос 2: В образеца за декларация, относно ЕИК на Кандидата трябва да се посочи обособена позиция, означава ли това, че ако кандидатът участва за повече от една позиция декларацията се подават за всяка обособена позиция, или в декларацията се изброяват всички обособени позиции, за които участникът подава оферта?

Отговор 2: В публичната покана е указано:

„В случай, че един участник участва в повече от една обособена позиция е необходимо да представи пълният комплект документи за всяка отделна обособена позиция.“ Декларацията относно ЕИК следва да се подаде за всяка отделна позиция. Всеки комплект документи трябва да е подаден в отделен запечатан непрозрачен плик.

Въпрос 3: Ако кандидат участва за повече от една обособена позиция отделна декларация за оборот за всяка обособена позиция ли се подава?

Отговор 3: В публичната покана е указано: „В случай, че един участник участва в повече от една обособена позиция е необходимо да представи пълният комплект документи за всяка отделна обособена позиция.“ Декларация, съдържаща информация за специфичен оборот от стоки, сходни с предмета на поръчката за предходните три счетоводно приключени години следва да се подаде за всяка отделна позиция. Всеки комплект документи трябва да е подаден в отделен запечатан непрозрачен плик.

Дата: 14.06.2016 г.

Подпис:

Красимира Тарълова

Управител СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СИ ПИ ЕЙ КЕМ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”